



Leckford Deluxe



Performance | Design | Style

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES



- Deux fours :
 - Four multifonction programmable (8 fonctions)
 - Four à chaleur tournante (four en hauteur pour le modèle 90 cm)
- Four gril séparé deluxe (double-circuit) avec plateau coulissant et grille permettant quatre hauteurs différentes
- Modèles 110 cm : Tiroir de pousse / de rangement



- Options table de cuisson :
 - **Gaz**
 - 90 cm : table de cuisson une pièce avec trois zones et cinq brûleurs dont un puissant brûleur multi-couronne, des supports de casseroles en fonte semi-brillante et une plancha
 - 110 cm : table de cuisson mixte* une pièce avec trois zones et cinq brûleurs, dont un puissant brûleur multi-couronne, des supports de casseroles en fonte semi-brillante, plus une multizone avec deux zones vitrocéramiques et une grille plancha
 - **Induction**
 - 90 cm | 110 cm : Plaque à induction avec cinq zones, réglage booster (arrêt auto après 10 min) puissance automatique, trois réglages de températures basses (approximativement 40 °C, 70 °C, 90 °C), détecteur de récipient pour chaque zone, indicateur de chaleur résiduelle et sécurité enfants

*gaz + vitrocéramique

COULEURS



Noir



Ivoire



Ardoise



Vert Minéral (mat)






Roche Bleue



Charbon

Finition : Chrome

OPTIONS TABLE DE CUISSON




90 cm | 110 cm


Les personnes portant un pacemaker ou une pompe à insuline doivent s'assurer que leurs implants ne sont pas affectés par les plaques de cuisson à induction.

CONFIGURATION DES FOURS & FONCTIONS

CONFIGURATION



90 cm




110 cm

CLES

- 1. Four multifonction
- 2. Four à chaleur tournante
- 3. Four gril
- 4. Tiroir de pousse / de rangement

FONCTIONS

Four gauche



- Four à chaleur tournante
- Four à chaleur brassée
- Four convection naturelle
- Four gril ventilé



- Élément de brunissage
- Chaleur de sole
- Décongélation
- Rapid Response (Boost/Rapide)

Four droit




- Four à chaleur tournante

ACCESSOIRES - INCLUS

90 cm

TABLE DE CUISSON GAZ



Plancha côté lisse / côté nervuré

Grilles plates x 2

Grilles plates x 4

Porte-assiettes

Lèchefrite et grille

TABLE DE CUISSON INDUCTION



Plancha spécial induction

Grilles plates x 2

Grilles plates x 4

Porte-assiettes

Lèchefrite et grille

110 cm

TABLE DE CUISSON GAZ



Plancha multi-zone

Grilles plates x 4

Lèchefrite et grille

TABLE DE CUISSON INDUCTION



Plancha spécial induction


Grilles plates x 4

Lèchefrite et grille

ACCESSOIRES - EN OPTION

90 cm

TABLE DE CUISSON GAZ




Plaque de style Teppan Yaki

Support wok

Handyrack

Extension panneau latéral

TABLE DE CUISSON INDUCTION




Handyrack

Extension panneau latéral

110 cm

TABLE DE CUISSON GAZ



Plancha côté lisse / côté nervuré


Support wok

Plaque de style Teppan Yaki

Handyrack

Extension panneau latéral

TABLE DE CUISSON INDUCTION



Handyrack

Extension panneau latéral

INFORMATION TECHNIQUES

Modèle	LECKFORD DELUXE 90		LECKFORD DELUXE 110	
	GAZ (MIXTE)	INDUCTION	GAZ (MIXTE)	INDUCTION
Type table de cuisson	GAZ (MIXTE)	INDUCTION	GAZ (MIXTE)	INDUCTION
Référence Falcon	LKD90DF	LKD90EI	LKD911DF	LKD110EI
Width (mm)	900	900	1092	1100
Hauteur (mm) min / max	905 / 930	905 / 930	905 / 930	905 / 930
Profondeur sans / avec poignées (mm)	605 / 685	608 / 685	605 / 685	608 / 685
Poids (kg)	119,30	118,03	132,75	133,13
Puissances du plan (kW)	1,00	1,85 / 2,50	3,00	1,85 / 2,50
	1,70	1,85 / 2,50	1,70	1,85 / 2,50
	1,70	1,85 / 3,20	1,70	1,85 / 3,20
	3,00	1,15 / 2,00	1,00	1,15 / 2,00
	4,00	1,85 / 2,50	4,00	1,85 / 2,50
Multizone / Zone modulable induction / Zone double-fonction	-	Zone modulable (induction) (1 x 1,85 kW)	Multizone (vitrocéramique) (2 x 1,10 kW)	Zone modulable (induction) (1 x 1,85 kW)
Réglage basse température	-	3 : 40 °C, 70 °C, 90 °C	-	3 : 40 °C, 70 °C, 90 °C
Puissance total du plan (kW)	11,40	7,40	Gaz : 11,40 / Electrique : 2,20	7,40
Puissance électrique max (kW @ 230V)	8,60	16,00	11,04	16,24
Gril	Four séparé / Télescopique / Double circuit / Grille 4 positions	Four séparé / Télescopique / Double circuit / Grille 4 positions	Four séparé / Télescopique / Double circuit / Grille 4 positions	Four séparé / Télescopique / Double circuit / Grille 4 positions
Puissance électrique du gril (kW)	2,30	2,30	2,30	2,30
Température max des fours °C	240	240	240	240
Dimensions - Four multifonction (LxHxP mm)	467 x 438 x 385	467 x 438 x 385	467 x 438 x 385	467 x 438 x 385
Capacité - Four multifonction (litres)	79	79	79	79
Classement énergétique	A	A	A	A
Dimensions - Four chaleur tournante (LxHxP mm)	297 x 577 x 389	297 x 577 x 389	467 x 438 x 385	467 x 438 x 385
Capacité - Four chaleur tournante (litres)	67	67	79	79
Classement énergétique	A	A	A	A
Grilles de four (+1 = chauffe-assiettes)	FM : 2 / FCT : 4 (+1)	FM : 2 / FCT : 4 (+1)	FM : 2 / FCT : 2	FM : 2 / FCT : 2
Support de casseroles	Fonte / Amovible	-	Fonte / Amovible	-
Type de minuteur	3 Boutons / Affichage blanc	3 Boutons / Affichage blanc	3 Boutons / Affichage blanc	3 Boutons / Affichage blanc
Eclairage four	FM	FM	FM / FCT	FM / FCT
Parois des fours Catalyse (C) - Email lisse (E)	FM : C / FCT : E	FM : C / FCT : E	FM : C / FCT : C	FM : C / FCT : C
Tiroir	-	-	Tiroir de pousse / de rangement	Tiroir de pousse / de rangement

FM = Four multifonction
FCT = Four chaleur tournante

Les dimensions des fours sont données à titre indicatif seulement. Dans le cadre d'achat d'accessoires de four qui ne conviendraient pas, Falcon ne saurait être tenu responsable.

Tous nos pianos de cuisson sont livrés sans câble d'alimentation.



Performance | Design | Style



Falcon France

14 Rue du Bois du Pont - ZI des Béthunes
BP 99006 Saint Ouen L'Aumône
95070 Cergy Pontoise Cédex
France

fr.agafalcon.com

Devenez Fan de Falcon France



Copyright © AGA Rangemaster Limited 2023
Les marques, mots et logos sont déposés par AGA Rangemaster Limited

Falcon est une marque d'AGA Rangemaster Limited
Société enregistrée en Angleterre et Pays de Galles sous le numéro 3872754
Société enregistrée à l'adresse suivante : AGA Rangemaster, Meadow Lane, Long Eaton, Nottingham NG10 2GD, Angleterre

Falcon est fidèle à sa politique d'amélioration continue des spécifications, de la conception et de la fabrication de ses produits. De ce fait, des modifications sont régulièrement apportées. Bien que nous nous efforcions de produire une documentation à jour, cette brochure ne doit pas être considérée comme un guide infaillible des spécifications actuelles et ne constitue pas une offre de vente d'un équipement spécifique. Par ailleurs il se peut que certains produits ne soient pas encore ou ne soient plus disponibles au moment de l'édition de cette brochure.



06/23 D008406